



Европейская экономическая комиссия**Комитет по внутреннему транспорту****Рабочая группа по безопасности
дорожного движения****Шестьдесят вторая сессия**

Женева, 26–29 сентября 2011 года

Пункт 9 предварительной повестки дня

Сводная резолюция о дорожных знаках и сигналах**Дорожные знаки, касающиеся перевозки опасных
грузов****Записка секретариата**

1. После вступления в силу 1 января 2011 года новых положений Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (приложение А, пункты 3.4.13–3.4.15), содержащих требование о маркировке некоторых транспортных средств, перевозящих опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах, Рабочая группа по перевозкам опасных грузов (WP.15) приняла на своей девяностой сессии (Женева, 3–5 мая 2011 года) проект поправки к разделу 1.9.5 приложения А к ДОПОГ, на основании которой с 1 июля 2013 года запрещается проезд таких транспортных средств через автодорожные туннели категории Е.

2. В настоящее время ограничения на проезд через туннели относятся только к транспортным средствам, на которых требуется установка табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 приложения А к ДОПОГ, и эти таблички не требуется устанавливать на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах. Кроме того, для перевозки опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, не требуется никакой транспортной документации, поэтому при отсутствии специальной маркировки и документации было бы трудно обеспечить соблюдение положений об ограничении перевозок опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах, через туннели. Новая маркировка позволяет сделать это.

3. Вместе с тем соблюдение таких новых ограничений зависит также от наличия надлежащих дорожных знаков и сигналов. Следовательно, WP.15 предложила включить в Сводную резолюцию о дорожных знаках и сигналах (СР.2) WP.1 проект последующих поправок и поручила секретариату представить их

WP.1 от ее имени (см. ECE/TRANS/WP.1/2011/8 и ECE/TRANS/WP.15/210, пункты 51–52 и приложение III).

4. Следует также принять к сведению, что эти новые положения ДОПОГ должны вступить в силу 1 января 2013 года. Поэтому предлагаемое новое толкование следует применять начиная с 1 января 2013 года.

5. С учетом вышеизложенного секретариат подготовил сводный перечень поправок к пункту 1.11 СР.2, содержащийся в приложении I, который Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть и принять для обеспечения соответствия с ДОПОГ.

6. Для ссылки в приложении II приведены положения ДОПОГ, применимые к маркировке транспортных средств, перевозящих опасные грузы, упакованные в ограниченных количествах (действующие с 1 января 2011 года) (пункты 3.4.13–3.4.15), а также проект подраздела 1.9.5.3 ДОПОГ с внесенными в него поправками.

Приложение I

Предложение о поправках к Сводной резолюции о дорожных знаках и сигналах (СР.2) (документ ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2)

Пункт 1.11 а):

В конце первого абзаца добавить "или, в случае туннелей, в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ".

В подпункте i) (знак С,3^h с дополнительной табличкой, на которой указана буква В) заменить ", для перевозки которых требуется размещение маркировки в виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 приложения А к ДОПОГ" на "в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ".

В подпункте ii) (знак С,3^h с дополнительной табличкой, на которой указана буква С) заменить ", для перевозки которых требуется размещение маркировки в виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 приложения А к ДОПОГ" на "в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ".

В подпункте iii) (знак С,3^h с дополнительной табличкой, на которой указана буква D) заменить ", для перевозки которых требуется размещение маркировки в виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 приложения А к ДОПОГ" на "в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ".

В подпункте iv) (знак С,3^h с дополнительной табличкой, на которой указана буква E) заменить ", для которых требуется размещение маркировки в виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2 приложения А к ДОПОГ" на "в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ".

Пункт 1.11 б):

В конце первого абзаца добавить "или, в случае туннелей, в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ".

Пункт 1.11 с):

В конце первого абзаца добавить "или, в случае обязательных направлений движения в связи с запрещениями проезда через туннели, в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ".

Сводный текст пункта 1.11, включающий предлагаемые поправки (поправки выделены жирным шрифтом с подчеркиванием)

1.11 Использование и значение знаков для транспортных средств, перевозящих опасные грузы¹

а) Знак С, 3^h "ЗАПРЕЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРЕДПИСАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ", описание которого приводится в Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, следует использовать без дополнительной таблички для запрещения въезда всех транспортных средств, определенных в статье 1 а) Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и перевозящих опасные грузы, которые определены в статье 1 б) ДОПОГ и для которых требуется установка на транспортных средствах табличек оранжевого цвета, предусмотренных в разделе 5.3.2 приложения А к ДОПОГ, или, в случае туннелей, в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ.

В случае запрещений, касающихся конкретных опасных грузов, запрещений, действующих только в определенные периоды (например, в часы пик), или запрещений, касающихся только транзитных перевозок, этот знак следует использовать с дополнительной табличкой, на которой должен быть указан характер запрещения.

В туннелях, с 1 июля 2007 года и не позднее чем с 1 января 2010 года, запрещения следует устанавливать путем использования этого знака с дополнительной табличкой, на которой указана прописная буква, обозначающая категорию, к которой отнесен туннель в соответствии с пунктом 1.9.5.2.2 приложения А к ДОПОГ, следующим образом:

i) знак С, 3^h с дополнительной табличкой, на которой указана буква В: категория туннелей **В***; запрещено движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которые могут привести к очень сильному взрыву в соответствии с подразделом 1.9.5.2 приложения А к ДОПОГ, в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ;

ii) знак С, 3^h с дополнительной табличкой, на которой указана буква С: категория туннелей **С***; запрещено движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву или выбросу большого количества токсичного вещества в соответствии с подразделом 1.9.5.2 приложения А к ДОПОГ, в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ;

iii) знак С, 3^h с дополнительной табличкой, на которой указана буква D: категория туннелей **D***; запрещено движение транспортных средств, перевозящих опасные грузы, которые могут привести к очень сильному взрыву, сильному взрыву, выбросу большого количества токсичного вещества или крупному по-

¹ См. приложение к документу ECE/TRANS/WP.1/104.

* Для целей ограничений на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные туннели в соответствии с положениями раздела 1.9.5 приложения А к ДОПОГ туннели следует классифицировать по категориям А, В, С, D или E. Для туннелей, отнесенных к категории А, никакие запрещения не устанавливаются.

жару в соответствии с подразделом 1.9.5.2 приложения А к ДОПОГ, **в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ**;

iv) **знак С, 3^h** с дополнительной табличкой, на которой указана буква Е: категория туннелей **Е***; запрещено движение транспортных средств, перевозящих любой вид опасных грузов **в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ**, за исключением грузов, на которые не распространяются какие-либо ограничения на проезд через туннели в соответствии с подразделом 1.9.5.2 приложения А к ДОПОГ.

b) **Знак С, 3^m** "ЗАПРЕЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЛИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА СВЫШЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА", описание которого приводится в Европейском соглашении 1971 года, дополняющем Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года, следует использовать для запрещения въезда транспортных средств, определенных в статье 1 а) ДОПОГ и перевозящих опасные грузы класса 1, класса 2, классифицируемые как легковоспламеняющиеся, класса 3, за исключением отнесенных к Группе упаковки III, класса 4.1, классифицируемые как самореактивные, и класса 5.2 согласно ДОПОГ, при условии, что для перевозки соответствующих грузов на транспортных средствах требуется установка табличек оранжевого цвета, предусмотренных в разделе 5.3.2 приложения А к ДОПОГ, **или, в случае туннелей, в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ**.

С января 2010 года этот знак не должен использоваться для обозначения запрещения в туннелях.

c) **Знаки D, 10^a, D, 10^b и D, 10^c** "ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ", описание которых приводится в Конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, следует использовать без дополнительной таблички для указания обязательного направления движения всех транспортных средств, определенных в статье 1 а) ДОПОГ и перевозящих опасные грузы, которые определены в статье 1 б) ДОПОГ и для которых на транспортных средствах требуется установка табличек оранжевого цвета, предусмотренных в разделе 5.3.2 приложения А к ДОПОГ, **или, в случае обязательных направлений движения в связи с запрещениями проезда через туннели, в условиях перевозки, которые указаны в пункте 1.9.5.3.6 приложения А к ДОПОГ**.

В случае обязательных направлений движения, предписываемых для перевозки конкретных опасных грузов или в определенные периоды (например, в часы пик) либо для транзитных перевозок, этот знак следует использовать с дополнительной табличкой, на которой должен быть указан характер обязанности по аналогии с указанием запрещений при использовании знака С, 3^h.

* Для целей ограничений на проезд транспортных средств, перевозящих опасные грузы, через автодорожные туннели в соответствии с положениями раздела 1.9.5 приложения А к ДОПОГ туннели следует классифицировать по категориям А, В, С, D или Е. Для туннелей, отнесенных к категории А, никакие запрещения не устанавливаются.

Приложение II

Пункты 3.4.13 (с поправками в соответствии с приложением II к документу ECE/TRANS/WP.15/208) – 3.4.15 ДОПОГ

"3.4.13 а) Транспортные единицы максимальной массой свыше 12 т, в которых перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь спереди и сзади маркировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них уже размещены таблички оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2.

б) Контейнеры, в которых на транспортных единицах максимальной массой свыше 12 т перевозятся упаковки с опасными грузами в ограниченных количествах, должны иметь на всех четырех боковых сторонах маркировку в соответствии с пунктом 3.4.15, за исключением тех случаев, когда на них уже размещены информационные табло в соответствии с разделом 5.3.1.

Перевозящая контейнеры транспортная единица необязательно должна иметь маркировку, за исключением тех случаев, когда маркировка, размещенная на контейнерах, не видна снаружи перевозящей их транспортной единицы. В последнем случае такая же маркировка должна быть размещена спереди и сзади транспортной единицы.

3.4.14 Маркировка, указанная в пункте 3.4.13, может не наноситься, если общая масса брутто перевозимых упаковок, содержащих опасные грузы в ограниченных количествах, не превышает 8 т на транспортную единицу.

3.4.15 Маркировочный знак должен соответствовать требованиям пункта 3.4.7, за тем исключением, что минимальные размеры должны составлять 250 мм × 250 мм."

Подраздел 1.9.5.3 ДОПОГ с поправками в соответствии с приложением II к документу ECE/TRANS/WP.15/210 (поправки выделены жирным шрифтом с подчеркиванием)

1.9.5.3 Положения, касающиеся дорожных знаков и уведомления об ограничениях

1.9.5.3.1 Договаривающиеся стороны обозначают запрещения проезда через туннели и альтернативные маршруты движения с помощью знаков и сигналов.

1.9.5.3.2 Для этой цели они могут использовать знаки C, 3h и D, 10a, 10b и 10c и сигналы в соответствии с Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах (Вена, 1968 год) и Европейским соглашением, дополняющим Конвенцию о дорожных знаках и сигналах (Женева, 1971 год), согласно толкованию, приведенному в Сводной резолюции о дорожных знаках и сигналах (CP.2) Основной рабочей группы по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН с внесенными в нее поправками.

1.9.5.3.3 Для облегчения понимания знаков на международном уровне система знаков и сигналов, предписанная Венской конвенцией, основывается на использовании форм и цветов, характерных для каждого класса знаков, и, когда это возможно, на использовании графических символов, а не надписей. Если Договаривающиеся стороны сочтут необходимым изменить предписанные зна-

ки и символы, изменения не должны затрагивать их существенных характеристик. Если Договаривающиеся стороны не применяют Венскую конвенцию, предписанные знаки и символы могут быть изменены при том условии, что произведенные изменения не будут затрагивать их основного смысла.

1.9.5.3.4 Дорожные знаки и сигналы, предназначенные для запрещения движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы через автодорожные туннели, должны устанавливаться в месте, в котором возможен выбор альтернативных маршрутов движения.

1.9.5.3.5 Когда движение в туннелях ограничено или когда предписаны альтернативные маршруты движения, знаки должны быть снабжены дополнительными табличками, а именно:

Отсутствие знака: ограничений нет;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква В: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории В;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква С: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории С;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква D: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории D;

Знак с дополнительной табличкой, на которой указана буква E: применяется к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, не разрешенные к перевозке в туннелях категории E.

1.9.5.3.6 **Ограничения на проезд через туннели применяются к транспортным единицам, которым предписана маркировка в виде табличек оранжевого цвета в соответствии с разделом 5.3.2, а в случае туннелей категории E они применяются также к транспортным единицам, которым предписана маркировка в соответствии с пунктом 3.4.13, или транспортным единицам, перевозящим контейнеры, которым предписана маркировка в соответствии с пунктом 3.4.13.**

Ограничения, касающиеся туннелей, не применяются, если опасные грузы перевозятся в соответствии с положениями раздела 1.1.3, **за исключением грузов с маркировкой, предписанной в пункте 3.4.13 и определенной в пункте 3.4.14.**

1.9.5.3.7 Ограничения должны быть официально опубликованы и носить общедоступный характер. Договаривающиеся стороны уведомляют секретариат ЕЭК ООН о таких ограничениях, и секретариат размещает эту информацию на своем вебсайте в открытом доступе.

1.9.5.3.8 Когда Договаривающиеся стороны применяют конкретные эксплуатационные меры, направленные на снижение риска и касающиеся некоторых или всех транспортных средств, проезжающих через туннели, такие как уведомление перед въездом или проезд в составе колонн, включающих транспортные средства сопровождения, эти эксплуатационные меры должны быть официально опубликованы и носить общедоступный характер."