



---

**Commission économique pour l'Europe****Comité des transports intérieurs****Groupe de travail des problèmes douaniers  
intéressant les transports****Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques  
de l'informatisation du régime TIR****Deuxième session**

Genève, 25-28 mai 2021

Point 6 c) de l'ordre du jour provisoire

**Version 4.3 des spécifications conceptuelles, fonctionnelles  
et techniques du système eTIR****Spécifications fonctionnelles du système eTIR****Détails du message I15\*****Note du secrétariat****I. Mandat**

1. À sa quatre-vingt-deuxième session (23-28 février 2020), le Comité des transports intérieurs a approuvé la création du Groupe d'experts des aspects théoriques et techniques de l'informatisation du régime TIR (WP.30/GE.1) (ECE/TRANS/294, par. 84<sup>1</sup>) et a approuvé son mandat<sup>2</sup> (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1), sous réserve de l'accord du Comité exécutif de la Commission économique pour l'Europe (CEE). Le Comité exécutif, à sa réunion informelle tenue à distance le 20 mai 2020, a approuvé la création du WP.30/GE.1 jusqu'en 2022, sur la base du mandat figurant dans les documents ECE/TRANS/WP.30/2019/9 et Corr.1, comme indiqué dans le document ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b)<sup>3</sup>.

2. Le mandat du Groupe dispose que celui-ci doit concentrer ses travaux sur l'élaboration d'une nouvelle version des spécifications eTIR, en attendant la mise en place officielle de l'Organe de mise en œuvre technique (TIB). Plus précisément, le Groupe est chargé : a) d'établir une nouvelle version des spécifications techniques de la procédure eTIR,

---

\* La numérotation des chapitres dans le présent document est alignée sur celle des anciennes versions des spécifications eTIR (par exemple, ECE/TRANS/WP.30/2011/4/Rev.1).

<sup>1</sup> Décision du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/294, par. 84)  
– <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294f.pdf>.

<sup>2</sup> Mandat du nouveau Groupe approuvé par le Comité des transports intérieurs et le Comité exécutif de la CEE : <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09f.pdf> ; et rectificatif : <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09c1f.pdf>.

<sup>3</sup> Décision du Comité exécutif, ECE/EX/2020/L.2, par. 5 b) – <https://undocs.org/fr/ECE/EX/2020/L.2>.



avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR ; b) d'établir une nouvelle version des spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, avec les modifications à y apporter, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR ; et c) d'élaborer des amendements aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR, à la demande du Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports (WP.30).

3. Le présent document contient des informations détaillées sur le message I15. Il fera partie du document de spécifications fonctionnelles du système eTIR.

## II. Analyse des données

### Éléments de données des messages électroniques

#### Détails des messages

##### *Messages internes*

- o. I15 – Notifier les services douaniers

#### **Message**

Description OMD	Échange d'informations entre des organismes publics		..
ID OMD	75B		
<b>JournalModifications</b>	0.1	Suppression d'« Identification expéditeur » dans le modèle de données. Il s'agit d'un attribut technique	
	0.2	Suppression de la classe « Garantie » dans le message I15	

#### **Fonction message, codée**

1 .. 1

Description OMD	Code indiquant la fonction d'un document	
ID OMD	017	
Liste de codes	CL16	Code fonction message
Code(s) restreint(s)	9	Original
Format	n..2	
État	R	

#### **Identifiant message**

1 .. 1

Description OMD	Numéro de référence d'un document	
ID OMD	D014	
Remarque	Numéro de référence du document, attribué par l'administration	
<b>JournalModifications</b>	0.2	Passage du format de an..14 à an..35
	0.43	Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »
Format	an..70	
État	R	

#### **Type, codé**

1 .. 1

Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document	
ID OMD	D013	
Liste de codes	CL26	Type message
Code(s) restreint(s)	I15	Notifier les services douaniers
<b>JournalModifications</b>	0.1	Liste CL06 (Code nom document) remplacée par la liste CL26 (Type message) Liste CL26 « Sous-type message » renommée « Type message »
Format	an..3	
État	R	

<b>DonnéesDéclaration</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Cette classe est utilisée pour toutes les informations déclaratives figurant dans les dossiers d'information de base (DIB) ci-après : - Réponse/Déclaration - LPCO/ObligationGarantie/Déclaration - InterGov/Déclaration - InterGov/ObligationGarantie/Déclaration	
	Nota : Lorsqu'une déclaration initiale est envoyée dans un message de classe InterGov ou Réponse, l'ensemble de la déclaration (telle qu'envoyée par l'opérateur économique) peut être inclus (au niveau du DIB).	
<b>ID OMD</b>	s.o.	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Classe « RenseignementsAnticipésChargement » renommée « DonnéesDéclaration » 0.2 Modification de la structure. Classe « Déclaration » déplacée de la classe « Garantie » vers le niveau « Message »	
<b>État</b>	R	
<b>Fonction message, codée</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code indiquant la fonction d'un document	
<b>ID OMD</b>	017	
<b>Liste de codes</b>	CL16 Code fonction message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	1 Annulation 4 Modification 9 Original	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Ajout du code restreint « 1 » (Annulation). Ce code permet d'annuler la déclaration. 0.3 Ajout d'un nouvel attribut, « Fonction message, codée »	
<b>Format</b>	n..2	
<b>État</b>	R	
<b>Identifiant message initial</b>		0 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence d'un échange d'informations	
<b>ID OMD</b>	D026	
<b>Condition</b>	C008	
<b>Condition</b>	Numéro de référence du document, attribué par l'opérateur économique	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Attribut « Référence fonctionnelle » renommé « Identifiant message initial » 0.3 « Référence fonctionnelle » ajoutée pour que les mises à jour et les annulations de déclarations puissent faire référence à la déclaration initiale	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	D	
<b>Identifiant message</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Numéro de référence d'un document	
<b>ID OMD</b>	D014	
<b>Remarque</b>	Numéro de référence du document, attribué par l'administration	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Élément de données « Numéro référence message » renommé « Identifiant message »	
<b>Format</b>	an..70	
<b>État</b>	R	
<b>Date émission</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Date à laquelle un document a été émis et, au besoin, signé ou authentifié par un autre moyen	
<b>ID OMD</b>	D011	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35 0.3 Attribut « Date » renommé « Date émission » 0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code de 304 à 208	
<b>Format</b>	an..35	
<b>État</b>	R	
<b>Format Date/Heure</b>	208 (CCYYMMDDHHMMSSZHMM)	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
<b>Description OMD</b>	Code spécifiant le nom d'un document	
<b>ID OMD</b>	D013	
<b>Liste de codes</b>	CL26 Type message	
<b>Code(s) restreint(s)</b>	E9 Renseignements anticipés TIR	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Ajout d'un nouvel attribut, « Type, codé »	
<b>Format</b>	an..3	
<b>État</b>	R	

<b>Version</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro séquentiel qui désigne la version d'un document ou d'un message donné.	
ID OMD	383	
Remarque	Le numéro de version de la version originale (Function 9) est toujours « 1 ». Les messages de mise à jour ou d'annulation ultérieurs sont numérotés de façon croissante.	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Ajout d'un nouvel attribut, « Version », à la classe « Message ».	
Format	an..9	
État	R	
<b>Poids brut total</b>		1 .. 1
Description OMD	Poids (masse) des marchandises renseigné dans un document, y compris l'emballage, mais sans l'équipement de transport	
ID OMD	131	
Informations SAFE	Oui	
Format	n..16,6	
État	R	
Attribut	Type : <b>Unité Mesure. Code</b> Liste de codes : CL21 (Code unité mesure)	
<b>DonnéesDéclaration/RenseignementsSupplémentaires</b>		0 .. 1
Description OMD	Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu'elle prenne des mesures s'il y a lieu	
ID OMD	03A	
Condition	C008	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) Ajout de la condition C008	
État	D	
<b>Indicateur marchandises pondéreuses ou volumineuses</b>		1 .. 1
Description OMD	Forme codée d'une mention supplémentaire	
ID OMD	226	
Liste de codes	CL14 Indicateur	
Format	an..17	
État	R	
<b>Remarques</b>		0 .. 1
Description OMD	Description d'une mention supplémentaire	
ID OMD	225	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Ajout d'un nouvel élément de données	
Format	an..512	
État	O	
<b>DonnéesDéclaration/Agent</b>		0 .. 1
Description OMD	Personne habilitée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	05A	
État	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom d'une partie autorisée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	R003	
Condition	C001	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Ajout de l'attribut « Nom » à la classe « Agent »	
Format	an..70	
État	D	
<b>Code</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification d'une partie autorisée à agir au nom d'une tierce partie	
ID OMD	R004	
Condition	C001	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) Nouvelle condition C001	
Format	an..35	
État	D	

<b>Rôle, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code correspondant à un rôle donné pour une partie	
ID OMD	R005	
Liste de codes	CL02 Code rôle partie	
Code(s) restreint(s)	AE Agent/représentant du déclarant AG Agent CB Courtier en douane FW Transitaire	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Ajouter les codes rôle restreints (AE, AG, CB, FW) de manière cohérente pour la classe « Agent » dans tous les messages 0.43 Ajout des codes restreints « AE », « AG », « CB » et « FW », par souci de cohérence avec les mêmes codes dans le message E9	
Format	an..3	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Modification</b>		0 .. non limité
Description OMD	Détails permettant d'actualiser les données d'une déclaration. Cette classe peut concerner la totalité du modèle de données OMD	
ID OMD	06A	
Condition	C008	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Modification de la condition C008	
État	D	
<b>Code modification</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le motif d'une modification	
ID OMD	099	
Liste de codes	CL17 Code modification	
Format	an..3	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Modification/Pointeur</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails renvoyant à un attribut fonctionnel dans une déclaration	
ID OMD	97A	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
État	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
<b>Emplacement</b>		1 .. 1
Description OMD	Emplacement dans un document en langage XPath	
ID OMD	512	
<b>JournalModifications</b>	4.3 Suppression des éléments de données suivants : 0.43 - Section document/message, codée - Identifiant balise Ajout de l'élément de données « Emplacement »	
Format	an..512	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/SousTraitant</b>		0 .. non limité
Description OMD	Nom et coordonnées de la partie qui effectue le transport de marchandises entre des points définis, ou qui prend les dispositions nécessaires à ce transport	
ID OMD	18A	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Passage de la cardinalité de 0..1 à 0..non limité	
État	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom de la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
ID OMD	R011	
Condition	C001	
Format	an..70	
État	D	

<b>Code</b>		0 .. 1
Description OMD	Permet d'identifier la partie qui assure le transport de marchandises entre des points définis	
ID OMD	R012	
Condition	C001	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
Format	an..35	
État	D	
<b>DonnéesDéclaration/SousTraitant/Adresse</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
JournalModifications	0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1	
État	D	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique, telle que spécifiée dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple une rue et un numéro, ou une boîte postale	
ID OMD	239	
Remarque	Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale	
Format	an..256	
État	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi</b>		0 .. non limité
Description OMD	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
ID OMD	28A	
Condition	C008	
JournalModifications	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) Ajout de la condition C008	
État	D	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoint</b>		0 .. non limité
Description OMD	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
ID OMD	02A	
État	O	
<b>Numéro</b>		1 .. 1
Description OMD	Identifiant d'un document donnant des informations supplémentaires	
ID OMD	D005	
Format	an..70	
État	R	

<b>Date émission</b>		1 .. 1
Description OMD	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, au besoin, signé ou authentifié par un autre moyen	
ID OMD	D002	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.43 Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 ou 208	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	102 (CCYMMDD) 208 (CCYMMDDHHMMSSZHMM)	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
ID OMD	D006	
Liste de codes	CL06 Code nom document	
Format	an..3	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/DocumentsJoins/FichierBinaire</b>		0 .. 1
Description OMD	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
ID OMD	72B	
État	O	
<b>Identification</b>		1 .. 1
Description OMD	Identifiant unique du fichier binaire	
ID OMD	M001	
Format	an..256	
État	R	
<b>Titre</b>		1 .. 1
Description OMD	Titre du fichier binaire, exprimé sous forme de texte	
ID OMD	M002	
Format	an..256	
État	R	
<b>Nom auteur</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous forme de texte	
ID OMD	M003	
Format	an..70	
État	O	
<b>Versión</b>		0 .. 1
Description OMD	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
ID OMD	M004	
Format	an..17	
État	O	
<b>Nom fichier</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom du fichier binaire, exprimé sous forme de texte	
ID OMD	M005	
Format	an..256	
État	O	
<b>URI</b>		0 .. 1
Description OMD	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
ID OMD	M006	
Format	an..2048	
État	O	
<b>MIME</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
ID OMD	M007	
Format	an..70	
État	O	
<b>Codage</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
ID OMD	M008	
Format	an..17	
État	O	

<b>Jeu caractères</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
ID OMD	M009	
Format	n..17	
État	O	
<b>Objet binaire joint</b>		0 .. 1
Description OMD	Objet binaire joint au fichier binaire	
ID OMD	M010	
Format	s.o.	
État	O	
<b>Accès</b>		0 .. 1
Description OMD	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que les paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous forme de texte	
ID OMD	M011	
Format	an..256	
État	O	
<b>Description</b>		0 .. 1
Description OMD	Description du fichier binaire, exprimée sous forme de texte	
ID OMD	M012	
Format	an..256	
État	O	
<b>Taille</b>		0 .. 1
Description OMD	Taille du fichier binaire	
ID OMD	M013	
Code(s) restreint(s)	AD    octet 4L    kilo-octet 2P    méga-octet	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Ajout des codes restreints « AD », « 4L » et « 2P » pour limiter les choix aux seules valeurs plausibles pour une taille de fichier. Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code.	
Format	n..16,6	
État	O	
Attribut	Type : <b>UnitéMesure. Code</b> Liste de codes : CL21 (Code unité mesure)	
<b>Type</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le type du fichier binaire : photo ou feuille de calcul, par exemple	
ID OMD	M014	
Format	an..6	
État	O	
<b>Code hachage</b>		0 .. 1
Description OMD	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
ID OMD	M015	
Format	an..256	
État	O	
<b>ID algorithme hachage</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (MD5, par exemple.)	
ID OMD	M016	
Format	an..6	
État	O	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié</b>		1 .. non limité
Description OMD	Détails concernant un objet faisant partie d'un envoi	
ID OMD	29A	
État	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	

<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Renseignements Supplémentaires</b>		0 .. non limité
Description OMD	Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu'elle prenne des mesures s'il y a lieu	
ID OMD	03A	
État	O	
<b>Remarques</b>		1 .. 1
Description OMD	Champ de texte à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
ID OMD	105	
Format	an..512	
État	R	
<b>Garantie/Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Marchandises</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails sur les propriétés des marchandises	
ID OMD	23A	
État	R	
<b>Description</b>		0 .. 1
Description OMD	Description simple, en termes généraux uniquement, des marchandises transportées	
ID OMD	138	
Condition	C004	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..256	
État	D	
<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Marchandises/Classification</b>		0 .. non limité
Description OMD	Détails sur la catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
ID OMD	21A	
Règle	R008	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
<b>Code</b>		1 .. 1
Description OMD	Catégorisation non commerciale d'un produit par un organisme de normalisation	
ID OMD	145	
Format	an..18	
État	R	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Classe du produit selon différentes nomenclatures, par exemple le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTS), le numéro ECCN (Export Control Classification Number) de la Liste de contrôle des exportations, la liste de numéros ONU concernant les marchandises dangereuses, ou le Code international de nomenclature zoologique (ICZN)	
ID OMD	337	
Liste de codes	CL03	Code identification type objet
Journal Modifications	0.43	Nouvel attribut
Format	an..3	
État	R	
<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Destinataire</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom et coordonnées de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
ID OMD	27A	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
ID OMD	R014	
Condition	C001	
Format	an..70	
État	D	
<b>Code</b>		0 .. 1
Description OMD	Identifiant de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées	
ID OMD	R015	
Condition	C001	
Format	an..35	
État	D	

<b>DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Destinataire/Adresse</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
État	D	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique, telle que spécifiée dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple une rue et un numéro, ou une boîte postale	
ID OMD	239	
Remarque	Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale	
Format	an..256	
État	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom et coordonnées de la partie qui expédie ou fait transporter des marchandises par l'intermédiaire d'un transporteur au titre d'un contrat	
ID OMD	30A	
État	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom de l'expéditeur des marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération de transport	
ID OMD	R020	
Condition	C001	
Format	an..70	
État	D	
<b>Code</b>		0 .. 1
Description OMD	Permet d'identifier l'expéditeur des marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par le commanditaire de l'opération	
ID OMD	R021	
Condition	C001	
Format	an..35	
État	D	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/ObjetExpédié/Expéditeur/Adresse</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
JournalModifications	0.43 Passage de la cardinalité de 0..non limité à 0..1	
État	D	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	

<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique, telle que spécifiée dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple une rue et un numéro, ou une boîte postale	
ID OMD	239	
Remarque	Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale	
Format	an..256	
État	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Destination Envoi</b>		0 .. 1
Description OMD	Destinataire des marchandises	
ID OMD	44A	
Journal Modifications	0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1	
État	O	
<b>Nom</b>		1 .. 1
Description OMD	Nom du destinataire des marchandises	
ID OMD	R027	
Format	an..70	
État	R	
<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Destination Envoi/Adresse</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
État	R	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique, telle que spécifiée dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple la rue et le numéro ou la boîte postale	
ID OMD	239	
Remarque	Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale	
Format	an..256	
État	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	

<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Mesure Marchandises</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails sur le poids et la quantité des marchandises	
ID OMD	65A	
État	R	
<b>Poids brut</b>		1 .. 1
Description OMD	Poids de l'objet, y compris l'emballage mais sans l'équipement de transport	
ID OMD	126	
Format	n..16,6	
État	R	
Attribut	Type : <b>Unité Mesure. Code</b> Liste de codes : CL21 (Code unité mesure)	
<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Emballage</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à l'emballage	
ID OMD	93A	
État	R	
<b>Marques et numéros</b>		1 .. 1
Description OMD	Description libre des marques et des numéros figurant sur une unité de transport ou un colis	
ID OMD	142	
Format	an..512	
État	R	
<b>Nombre colis</b>		1 .. 1
Description OMD	Nombre d'articles emballés de telle sorte qu'on ne peut les séparer sans défaire au préalable l'emballage	
ID OMD	144	
Informations SAFE	Oui	
Format	n..8	
État	R	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le type d'emballage d'un objet	
ID OMD	141	
Liste de codes	CL07 Code description type emballage	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..2	
État	R	
<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/Équipement Transport</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
ID OMD	31B	
Condition	C003	
Informations SAFE	Oui	
État	D	
<b>Identification</b>		1 .. 1
Description OMD	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
ID OMD	159	
Informations SAFE	Oui	
Journal Modifications	0.1 Attribut également ajouté au niveau « Envoi »	
Format	an..17	
État	R	
<b>Données Déclaration/Envoi/Objet Expédié/UCR</b>		0 .. 1
Description OMD	Référence unique du type numéro d'enregistrement UCR	
ID OMD	35B	
Informations SAFE	Oui	
Journal Modifications	0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1	
État	O	
<b>Identifiant</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro unique attribué à des marchandises faisant l'objet d'une transaction internationale	
ID OMD	016	
Format	an..35	
État	R	

<b>DonnéesDéclaration/Envoi/LieuChargement</b>		0 .. 1
Description OMD	Lieu où les marchandises (envois) sont chargées à bord du moyen de transport actif	
ID OMD	83A	
Informations SAFE	Oui	
État	O	
<b>Nom</b>		1 .. 1
Description OMD	Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé	
ID OMD	L009	
Format	an..256	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails concernant la partie à laquelle une notification doit être envoyée	
ID OMD	89A	
État	O	
<b>Nom</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom de la partie à laquelle une notification doit être envoyée	
ID OMD	R045	
Condition	C001	
Format	an..70	
État	D	
<b>Code</b>		0 .. 1
Description OMD	Identification de la partie à laquelle une notification doit être envoyée	
ID OMD	R046	
Condition	C001	
Format	an..35	
État	D	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/NotifierPartie/Adresse</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
Condition	C001	
État	D	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique, telle que spécifiée dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple une rue et un numéro, ou une boîte postale	
ID OMD	239	
Remarque	Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale	
Format	an..256	
État	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	

<b>Données Déclaration/Envoi/Bureau Douane Départ</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails concernant le lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	25B	
État	R	
<b>Code</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	L087	
Journal Modifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane)	
	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe « BureauDouane »	
Format	an..35	
État	R	
<b>Données Déclaration/Envoi/Bureau Douane Destination</b>		1 .. 1
Description OMD	Lieu de destination des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	26B	
État	R	
<b>Code</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du lieu de départ des marchandises sous contrôle douanier dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	L008	
Journal Modifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane)	
	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe « BureauDouane »	
Format	an..35	
État	R	
<b>Données Déclaration/Envoi/Moyen Transport</b>		1 .. non limité
Description OMD	Détails relatifs au moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
ID OMD	29B	
Journal Modifications	0.4 Classe « CertificatAgrément » déplacée du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau « Envoi/ÉquipementTransport »	
État	R	
<b>Identification</b>		1 .. 1
Description OMD	Identifiant du moyen de transport utilisé pour une opération de transit	
ID OMD	T007	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..25	
État	R	
<b>Type, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Moyen de transport utilisé pour une opération de transit, codé	
ID OMD	T011	
Liste de codes	CL05 Code de description du moyen de transport	
Format	an..4	
État	R	
<b>Nationalité</b>		1 .. 1
Description OMD	Nationalité du moyen de transport actif utilisé pour une opération de transit, codée	
ID OMD	T015	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Informations SAFE	Oui	
Format	a2	
État	R	
<b>Numéro référence moyen transport</b>		0 .. 1
Description OMD	Permet d'identifier le trajet effectué par un moyen de transport, par exemple un numéro de voyage ou un numéro de vol	
ID OMD	149	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..17	
État	O	
<b>Données Déclaration/Envoi/Moyen Transport/Pays Transit</b>		1 .. non limité
Description OMD	Détails de l'itinéraire du moyen de transport	
ID OMD	81A	
Règle	R001	
Journal Modifications	0.1 Nouvelle règle R001	
État	R	

<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
JournalModifications	0.1	Attribut « Numéro séquence » ajouté à la classe « PaysTransit »
Format	n..5	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du pays par lequel transitent les marchandises ou les voyageurs entre le pays de départ et le pays d'arrivée	
ID OMD	064	
Liste de codes	CL04	Code nom pays
Informations SAFE	Oui	
Format	a2	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport</b>		0 .. non limité
Description OMD	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
ID OMD	31B	
Condition	C003	
JournalModifications	0.1	Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »
État	D	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
JournalModifications	0.1	Ajout d'un nouvel élément de données
Format	n..5	
État	R	
<b>Identification taille et type</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant les caractéristiques d'un équipement de transport, telles que sa taille et son type	
ID OMD	152	
Liste de codes	CL01	Code description taille et type équipement
Informations SAFE	Oui	
JournalModifications	0.1	Attribut déplacé depuis la classe « ObjetExpédié.ÉquipementTransport »
Format	an..4	
État	R	
<b>Identification</b>		1 .. 1
Description OMD	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
ID OMD	159	
Informations SAFE	Oui	
JournalModifications	0.1	Attribut également ajouté au niveau « Envoi »
Format	an..17	
État	R	
<b>RenseignementsAnticipésTIR/Envoi/ÉquipementTransport/CertificatAgrément</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs aux documents supplémentaires joints à une déclaration ou demandés dans le cadre d'une réponse	
ID OMD	02A	
Condition	C005	
JournalModifications	0.4	Classe « CertificatAgrément » déplacée du niveau « Envoi/MoyenTransport » vers le niveau « Envoi/ÉquipementTransport »
État	D	
<b>Numéro</b>		1 .. 1
Description OMD	Identifiant d'un document donnant des informations supplémentaires	
ID OMD	D005	
Format	an..70	
État	R	
<b>Date émission</b>		1 .. 1
Description OMD	Date à laquelle un document supplémentaire a été émis et, au besoin, signé ou authentifié par un autre moyen	
ID OMD	D002	
JournalModifications	0.43	Passage du sous-attribut DateHeure. Format. Code à 102 ou 208
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	102 (CCYYMMDD) 208 (CCYYMMDDHHMMSSZHMM)	

<b>Type, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le nom d'un document supplémentaire	
ID OMD	D006	
Liste de codes	CL06 Code nom document	
Format	an..3	
État	R	
<b>Renseignements Anticipés TIR/Envoi/Équipement Transport/Certificat Agrément/Fichier Binaire</b>		0 .. 1
Description OMD	Fichier ou programme informatique, stocké au format binaire	
ID OMD	72B	
État	O	
<b>Identification</b>		1 .. 1
Description OMD	Identifiant unique du fichier binaire	
ID OMD	M001	
Format	an..256	
État	R	
<b>Titre</b>		1 .. 1
Description OMD	Titre du fichier binaire, exprimé sous forme de texte	
ID OMD	M002	
Format	an..256	
État	R	
<b>Nom auteur</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom de l'auteur du fichier binaire, exprimé sous forme de texte	
ID OMD	M003	
Format	an..70	
État	O	
<b>Version</b>		0 .. 1
Description OMD	Identifiant unique de la version du fichier binaire	
ID OMD	M004	
Format	an..17	
État	O	
<b>Nom fichier</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom du fichier binaire, exprimé sous forme de texte	
ID OMD	M005	
Format	an..256	
État	O	
<b>URI</b>		0 .. 1
Description OMD	Identifiant uniforme de ressource unique (URI) du fichier binaire	
ID OMD	M006	
Format	an..2048	
État	O	
<b>MIME</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le type de protocole MIME du fichier binaire	
ID OMD	M007	
Format	an..70	
État	O	
<b>Codage</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le codage du fichier binaire	
ID OMD	M008	
Format	an..17	
État	O	
<b>Jeu caractères</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le jeu de caractères du fichier binaire	
ID OMD	M009	
Format	n..17	
État	O	
<b>Objet binaire joint</b>		0 .. 1
Description OMD	Objet binaire joint au fichier binaire	
ID OMD	M010	
Format	s.o.	
État	O	

<b>Accès</b>		0 .. 1
Description OMD	Informations sur l'accès au fichier binaire, telles que les paramètres de sécurité et de téléchargement, exprimées sous forme de texte	
ID OMD	M011	
Format	an..256	
État	O	
<b>Description</b>		0 .. 1
Description OMD	Description du fichier binaire, exprimée sous forme de texte	
ID OMD	M012	
Format	an..256	
État	O	
<b>Taille</b>		0 .. 1
Description OMD	Taille du fichier binaire	
ID OMD	M013	
Code(s) restreint(s)	AD octet 4L kilo-octet 2P méga-octet	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Ajout des codes restreints « AD », « 4L » et « 2P » pour limiter les choix aux seules valeurs plausibles pour une taille de fichier. Modification du sous-attribut UnitéMesure. Code.	
Format	n..16,6	
État	O	
Attribut	Type : <b>UnitéMesure. Code</b> Liste de codes : CL21 (Code unité mesure)	
<b>Type</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le type du fichier binaire : photo ou feuille de calcul, par exemple	
ID OMD	M014	
Format	an..6	
État	O	
<b>Code hachage</b>		0 .. 1
Description OMD	Code de hachage du document dont le lien est fourni	
ID OMD	M015	
Format	an..256	
État	O	
<b>ID algorithme hachage</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant l'algorithme utilisé pour calculer le code de hachage (MD5, par exemple)	
ID OMD	M016	
Format	an..6	
État	O	
<b>DonnéesDéclaration/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		0 .. non limité
Description OMD	Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
ID OMD	44B	
<b>JournalModifications</b>	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
État	O	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Règle	R003 R004	
Format	n..5	
État	R	
<b>Numéro scellement</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
ID OMD	165	
Règle	R005	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..35	
État	R	

<b>Code type scellement</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d'équipement de transport	
ID OMD	407	
Liste de codes	CL08 Code type scellement	
Format	an..3	
État	O	
<b>DonnéesDéclaration/Garantie</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails, liés à une déclaration, concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	92B	
Condition	C008	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) 0.43 Ajout de la condition C008 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1	
État	D	
<b>Validité</b>		1 .. 1
Description OMD	Date d'expiration du document (licence, visa, permis, certificat, etc.)	
ID OMD	275	
<b>JournalModifications</b>	0.2 Passage du format de n8 à an..17 0.3 Passage du format de la date à an..35	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	102 (CCYYMMDD)	
<b>Référence</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	100	
Format	an..35	
État	R	
<b>Type garantie, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code correspondant aux détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	101	
Liste de codes	CL12 Code type garantie	
Code(s) restreint(s)	X02 Garantie eTIR valable pour 2 opérations X03 Garantie eTIR valable pour 3 opérations X04 Garantie eTIR valable pour 4 opérations X07 Garantie eTIR valable pour 7 opérations X10 Garantie eTIR valable pour 10 opérations	
<b>JournalModifications</b>	0.43 Remplacement de la liste de codes 006 de l'OMD par la liste de codes CL12 du système eTIR (Code type garantie)	
Format	an..3	
État	R	
Attribut	Type : <b>UnitéMesure. Code</b> Liste de codes : CL12 (Code type garantie)	
<b>DonnéesDéclaration/Titulaire</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à une partie acceptant d'être responsable de marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	28B	
Condition	C008	
<b>JournalModifications</b>	0.3 Passage de l'état de « Requis » (R) à « Dépendant » (D) Ajout de la condition C008	
État	D	
<b>Nom</b>		0 .. 1
Description OMD	Nom d'une partie acceptant d'être responsable de marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	R001	
Format	an..70	
État	O	

<b>Code</b>		1 .. 1
Description OMD	Identifiant d'une partie acceptant d'être responsable de marchandises détenues ou circulant au titre d'une autorisation douanière et, le cas échéant, d'une garantie	
ID OMD	R002	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL15 (Base données titulaires), car identifiant géré dans la Banque de données internationale TIR (ITDB)	
Format	an..35	
État	R	
<b>DonnéesDéclaration/Titulaire/Adresse</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à une adresse	
ID OMD	04A	
État	O	
<b>Nom localité</b>		1 .. 1
Description OMD	Nom de la localité	
ID OMD	241	
Format	an..35	
État	R	
<b>Pays, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Identification du nom du pays ou de l'objet géographique, telle que spécifiée dans la norme ISO 3166 et la Recommandation n° 3 de la CEE	
ID OMD	242	
Liste de codes	CL04 Code nom pays	
Format	a2	
État	R	
<b>Rue et numéro/Boîte postale</b>		1 .. 1
Description OMD	Spécification du point de distribution postale, par exemple une rue et un numéro, ou une boîte postale	
ID OMD	239	
Remarque	Ne doit pas être utilisé en combinaison avec Nom rue, Numéro voirie, Complément numéro voirie et Boîte postale	
Format	an..256	
État	R	
<b>Code postal</b>		1 .. 1
Description OMD	Code spécifiant une zone ou une adresse postale	
ID OMD	245	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails concernant l'engagement donné (en espèces ou sous forme de caution ou de garantie écrite) pour garantir l'exécution d'une obligation, par exemple dans le cadre d'une procédure de transit	
ID OMD	90A	
JournalModifications	0.43 Passage de la cardinalité de la garantie à 1..1	
État	O	
<b>Référence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro de référence permettant d'identifier l'engagement donné (en espèces, sous forme de caution ou de garantie écrite ou par tout autre moyen similaire) pour garantir l'exécution d'une obligation	
ID OMD	100	
Format	an..35	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR</b>		0 .. non limité
Description OMD	Détails relatifs à une opération de transit	
ID OMD	78B	
JournalModifications	0.3 Structure d'opération TIR ajoutée pour permettre de notifier aux douanes le début et la fin des opérations TIR, en particulier quand des scelllements sont appliqués, modifiés ou retirés.	
	0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..non limité	
État	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Format	n..5	
État	R	

<b>Numéro enregistrement</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro sous lequel une opération de transit est enregistrée au niveau national/régional	
ID OMD	443	
Format	an..35	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs au début d'une opération	
ID OMD	80B	
État	O	
<b>Date fin</b>		1 .. 1
Description OMD	Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin	
ID OMD	356	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin »	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZ)	
<b>Délai</b>		0 .. 1
Description OMD	Date et heure auxquelles l'événement doit être terminé	
ID OMD	264	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
Format	an..35	
État	O	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZ)	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/RenseignementsSupplémentaires</b>		0 .. 1
Description OMD	Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu'elle prenne des mesures s'il y a lieu	
ID OMD	03A	
État	O	
<b>Remarques</b>		1 .. 1
Description OMD	Champ de texte à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
ID OMD	105	
Format	an..512	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
ID OMD	28A	
Règle	R007	
	R006	
JournalModifications	0.1 Suppression de la classe « ObjetExpédié »	
	0.43 Les informations sur les scellements sont fournies sous la classe « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement ».	
	0.3 Nouvelles règles : R006 et R007	
	0.1 Désactivation de l'attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes OpérationTIR/Début et OpérationTIR/Achèvement	
	Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 pour harmonisation avec la règle R007 et pour éviter d'avoir à répéter les informations relatives aux scellements	
	Suppression de la classe « ObjetExpédié »	
	Les informations sur les scellements sont fournies sous la classe « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement »	
	Nouvelles règles : R006 et R007	
État	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport</b>		1 .. non limité
Description OMD	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
ID OMD	31B	
JournalModifications	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
État	R	
<b>Identification</b>		1 .. 1
Description OMD	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
ID OMD	159	
Format	an..17	
État	R	

<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		1 .. non limité
Description OMD	Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
ID OMD	44B	
JournalModifications	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
État	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Règle	R003 R004	
Format	n..5	
État	R	
<b>Numéro scellement</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
ID OMD	165	
Règle	R005	
Format	an..35	
État	R	
<b>Type scellement, codé</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité de transport	
ID OMD	407	
Liste de codes	CL08 Code type scellement	
Format	an..3	
État	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/Contrôle</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails relatifs au contrôle (par l'autorité)	
ID OMD	38A	
État	R	
<b>Type contrôle, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Type de contrôle effectué par l'autorité, codé	
ID OMD	449	
Liste de codes	CL25 Code type contrôle	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/RésultatContrôle</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l'autorité)	
ID OMD	83B	
JournalModifications	0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
État	R	
<b>Résultat contrôle, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code indiquant le résultat d'un contrôle	
ID OMD	444	
Liste de codes	CL24 Code résultat contrôle	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails de l'itinéraire du moyen de transport	
ID OMD	81A	
État	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Début/ItinéraireNational/BureauDouaneItinéraireNational</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails permettant d'identifier le service administratif concerné sur l'itinéraire	
ID OMD	82B	
État	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code permettant de localiser le service administratif concerné sur l'itinéraire	
ID OMD	G009	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane) 0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe « BureauDouane »	
Format	an..17	
État	R	

<b>Garantie/OpérationTIR/Début/BureauDouane</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails permettant d'identifier le bureau de douane où commence l'opération de transit	
ID OMD	81B	
État	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code du bureau de douane où débute une opération de transit	
ID OMD	G008	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane)	
	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe « BureauDouane »	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à l'achèvement d'une opération	
ID OMD	84B	
JournalModifications	0.43 Passage de la cardinalité de 1..1 à 0..1	
État	O	
<b>Date fin</b>		1 .. 1
Description OMD	Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin	
ID OMD	356	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin »	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Nombre colis</b>		1 .. 1
Description OMD	Nombre d'articles emballés de telle sorte qu'on ne peut les séparer sans défaire au préalable l'emballage	
ID OMD	144	
Format	n..8	
État	R	
<b>Type achèvement, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Type d'achèvement de l'opération de transit, codé	
ID OMD	515	
Liste de codes	CL27 Code type achèvement (eTIR)	
JournalModifications	0.4 Nouvel attribut utilisé pour transmettre le type d'achèvement de l'opération TIR	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/RenseignementsSupplémentaires</b>		0 .. 1
Description OMD	Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu'elle prenne des mesures s'il y a lieu	
ID OMD	03A	
État	O	
<b>Réserves</b>		1 .. 1
Description OMD	Champ de texte à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
ID OMD	105	
Format	an..512	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails sur le transport entre un expéditeur et un destinataire, tels que spécifiés dans le document contractuel de transport	
ID OMD	28A	
Règle	R006	
	R007	
JournalModifications	0.1 Suppression de la classe « ObjetExpédié »	
	0.43 Les informations sur les scellements sont fournies sous la classe « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement ».	
	0.3 Nouvelles règles : R006 et R007	
	0.1 Désactivation de l'attribut « Séquence » dans la sous-classe « Envoi » des classes « OpérationTIR/Début » et « OpérationTIR/Achèvement »	
	Passage de la cardinalité de 0..* à 0..1 pour harmonisation avec la règle R007 et pour éviter d'avoir à répéter les informations relatives aux scellements	
	Suppression de la classe « ObjetExpédié »	
	Les informations sur les scellements sont fournies sous la classe « Envoi.ÉquipementTransport.Scellement ».	
	Nouvelles règles : R006 et R007	
État	O	

<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport</b>		1 .. non limité
Description OMD	Détails concernant l'équipement de transport utilisé pour l'envoi	
ID OMD	31B	
JournalModifications	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « ÉquipementTransport »	
État	R	
<b>Identification</b>		1 .. 1
Description OMD	Marques (lettres ou chiffres) identifiant l'équipement, par exemple l'unité de chargement	
ID OMD	159	
Informations SAFE	Oui	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Envoi/ÉquipementTransport/Scellement</b>		1 .. non limité
Description OMD	Dispositif utilisé pour sécuriser un objet et le protéger contre un accès non autorisé ou une modification interdite, tel qu'un scellement fixé sur un équipement de transport	
ID OMD	44B	
JournalModifications	0.1 Ajout d'une nouvelle classe, « Scellement »	
État	R	
<b>Numéro séquence</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro indiquant la position dans une séquence	
ID OMD	006	
Règle	R003	
	R004	
Format	n..5	
État	R	
<b>Numéro scellement</b>		1 .. 1
Description OMD	Numéro d'identification d'un scellement apposé sur un équipement de transport	
ID OMD	165	
Règle	R005	
Format	an..35	
État	R	
<b>Type scellement, codé</b>		0 .. 1
Description OMD	Code spécifiant le type de scellement apposé sur une unité d'équipement de transport	
ID OMD	407	
Liste de codes	CL08 Code type scellement	
JournalModifications	0.43 Nouvel attribut	
Format	an..3	
État	O	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails relatifs au contrôle (par l'autorité)	
ID OMD	38A	
État	R	
<b>Type contrôle, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Type de contrôle effectué par l'autorité, codé	
ID OMD	449	
Liste de codes	CL25 Code type contrôle	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/Contrôle/RésultatContrôle</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l'autorité)	
ID OMD	83B	
JournalModifications	0.4 Passage de la cardinalité de 1..non limité à 1..1	
État	R	
<b>Résultat contrôle, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code indiquant le résultat d'un contrôle	
ID OMD	444	
Liste de codes	CL24 Code résultat contrôle	
Format	an..3	
État	R	

<b>Garantie/OpérationTIR/Achèvement/BureauDouane</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails permettant d'identifier le bureau de douane où s'achève l'opération de transit	
ID OMD	85B	
État	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Permet d'identifier le bureau où s'achève l'opération	
ID OMD	G010	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane)	
	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe « BureauDouane »	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/Apurement</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs à l'apurement d'une opération	
ID OMD	86B	
JournalModifications	0.43 Ajout de la classe « Apurement »	
État	O	
<b>Date fin</b>		1 .. 1
Description OMD	Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin	
ID OMD	356	
JournalModifications	0.3 Passage du format de la date à an..35	
	0.3 Attribut « Fin » renommé « Date fin »	
Format	an..35	
État	R	
Format Date/Heure	304 (CCYYMMDDHHMMSSZZZ)	
<b>Garantie/OpérationTIR/Apurement/BureauDouane</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails permettant d'identifier le bureau de douane concerné par l'opération de transit	
ID OMD	87B	
État	R	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code permettant de localiser le bureau de douane concerné par l'opération de transit	
ID OMD	G011	
JournalModifications	0.43 Suppression de la mention de CL13 (Base données bureaux douane)	
	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe « BureauDouane »	
Format	an..17	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs au refus de lancer une opération	
ID OMD	25C	
JournalModifications	0.4 Nouvelle classe pour les informations relatives au refus de lancer une opération TIR	
État	O	
<b>Date fin</b>		1 .. 1
Description OMD	Date et/ou heure auxquelles un événement spécifié prend fin	
ID OMD	356	
Format	an..35	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/RenseignementsSupplémentaires</b>		1 .. 1
Description OMD	Demande spéciale adressée par le déclarant à une autorité pour qu'elle prenne des mesures s'il y a lieu	
ID OMD	03A	
État	R	
<b>Motif</b>		1 .. 1
Description OMD	Champ de texte à la disposition de l'expéditeur du message pour communiquer des informations	
ID OMD	105	
Format	an..512	
État	R	

<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle</b>		0 .. 1
Description OMD	Détails relatifs au contrôle (effectué par l'autorité)	
ID OMD	38A	
État	O	
<b>Type contrôle, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Type de contrôle effectué par l'autorité, codé	
ID OMD	449	
Liste de codes	CL25 Code type contrôle	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/Contrôle/RésultatContrôle</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails relatifs au résultat du contrôle (effectué par l'autorité)	
ID OMD	83B	
État	R	
<b>Résultat contrôle, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code indiquant le résultat d'un contrôle	
ID OMD	444	
Liste de codes	CL24 Code résultat contrôle	
Format	an..3	
État	R	
<b>Garantie/OpérationTIR/RefusDeLancer/BureauDouane</b>		1 .. 1
Description OMD	Détails permettant d'identifier le bureau de douane où commence l'opération de transit	
ID OMD	81B	
JournalModifications	0.43 Nouvelle entité	
<b>Bureau douane, codé</b>		1 .. 1
Description OMD	Code du bureau de douane où débute une opération de transit	
ID OMD	G008	
JournalModifications	0.43 Ajout de l'état R pour chaque occurrence de l'attribut codé dans la classe « BureauDouane »	
Format	an..17	
État	R	